



COVID  
19

## Hocheffizienter Raumlufreiniger

Abscheidegrad 99,995 % (HEPA 14)


Volumenleistung bis 1000 m<sup>3</sup>/h (stufenlos regelbar)

**VERABSCHIEDEN SIE SICH VON  
VIREN, BAKTERIEN UND PILZEN!**


Der GT® 10AP/APS sorgt für frische, saubere Luft und fördert ein gesundes Raumklima dank zuverlässigem mehrstufigem GT®-Filtersystem!

Durch permanente Filtration werden Schadstoffe wie Viren, Bakterien, Pilze, Pollen, Stäube und Rauch unschädlich gemacht und unangenehme Gerüche entfernt.

Der Raumlufreiniger GT® 10 AP/APS besticht durch kompakte Bauweise, Wartungsfreundlichkeit, niedrige Folgekosten, lange Filterstandzeit sowie grosse Filterfläche.




AIR PURIFIER  
**GT® 10AP/APS**



## ZUVERLÄSSIGER ABSCHIEDEGRAD 99,995 %

Schutz vor Viren, Bakterien + Co.

- Filterklasse H14
- Viren, Bakterien, Rauch + Co. werden unschädlich gemacht



### PARTIKEL | UMWELT

1-10  $\mu\text{m}$  Bakterien

0,01-1  $\mu\text{m}$  Tabakrauch


0,002-0,5  $\mu\text{m}$  Viren

### EIGENSCHAFTEN

< 10  $\mu\text{m}$  atemwegsgängig

< 3  $\mu\text{m}$  lungengängig

< 1  $\mu\text{m}$  blutgängig



## EXZELLENTER FILTERTECHNIK

Mehrstufiger Abscheide- und Entkeimungsmechanismus

- „mehrstufig“ - bis zu 5 Filterstufen:  
Vorfilter | F7 | UV-C Lampe | HEPA H14 | Aktivkohle
- Leistungsstarke UV-C Lampe zur Filterdesinfektion
- Duale Querstromluftansaugung und optimale Luftverteilung im Raum (Ansaug-/Ausblasverrohrung, z. B. Weitwurf-Düse)

1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	4. Stufe	5. Stufe
Vorfilter aus Drahtgewirk	F7 (ePM1 60 % nach ISO 16890) Filterfläche: 2,9 m <sup>2</sup>	UV-C Lampe	HEPA H14 (nach DIN EN1822) Filterfläche: 10,8 m <sup>2</sup>	Aktivkohle

### Basisausführung


Optional/Zubehör

### Hinweis:

Vorfilter empfehlenswert bei extremer Pollen-/Staubbelastung

## IHRE VORTEILE DURCH DEN GT® 10AP/APS

Professioneller Raumlufreiniger von den Experten in Sachen Luft!



- Geprüft nach DIN EN 1822 (HEPA)
- Mehrstufige Filtration (u. a. HEPA H14)
- UV-C Lampe zur Filterdesinfektion (optional)
- Intelligentes Luftführungskonzept
- Kompakte Bauweise
- Gerätegröße individuell anpassbar
- Flexibel einsetzbar (Standfüsse oder Lenkrollen, Griff)
- Filterzustandsanzeige als permanente Funktionsüberwachung
- Leiser Dauerbetrieb
- Leistungsstarker Ventilator
- Energiesparend
- Robuste Stahlkonstruktion
- Wartungsarm
- Personalisierbar (Farbe, Logo)
- Plug & Play Auslieferungszustand



## ANWENDUNGSBEREICHE

Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten!

- Restaurants + Hotels
- Unternehmen (Büros)
- Schulen, Kindergärten, KiTa's
- Öffentliche Einrichtungen
- Arztpraxen
- Wellness



**AIR PURIFIER**  
**GT® 10AP/APS**

# AIR PURIFIER

## GT® 10AP/APS



### Verschiedene Modelle:



**Modell GT® 10AP**  
Basic-Edition

Abmessungen: 580 x 550 x 1360 mm  
Einsatz: Werkstätten, etc.




**Modell GT® 10APS**  
Silent-Edition

Abmessungen: 580 x 550 x 1955 mm  
Einsatz: Schulen, Kindergärten, etc.

- Abscheidegrad: 99,995 % (HEPA H14)
- Nenn-Volumenstrom: bis zu 1000 m<sup>3</sup>/h (stufenlos regelbar)
- Robuste Stahlkonstruktion
- bis 66 m<sup>2</sup> Fläche bei 2,5 m Raumhöhe oder 165 m<sup>3</sup> bei 6-facher Luftwechselrate pro Stunde

### GT® 10AP/APS SCHÜTZT was uns lieb und teuer ist:

- Kinder
- Schüler
- Studenten
- Kunden
- Patienten
- Gäste
- Mitarbeiter
- Material (Staub, Pollen)
- Elektronik (Staub, Pollen)
- Produkte



**Modular erweiterbar.**

**Individuell anpassbar.**

**Luftführung individuell anpassbar.**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 08/2021. Version 2.1



### INTERESSE?

**Wir bieten:**

- Made in Germany (Baden-Württemberg)
- Beratung
- Service
- Wartung
- Meßtechnische Unterstützung + Bewertung

**Unser kompetentes Raumluftfilter-Team freut sich auf Sie!**



**EXPERTISE IN FILTERS**  
SINCE 1992

GTI Glob Tec Industriemaschinen GmbH | Richard-Stocker-Str. 19 | D-78234 Engen  
T +49 (0)7733 9482802 | info@gti-globtec.com | gt-globtec.com